

TRÉMIE VIBRANTE VINICLEAN®

FABRICATION FRANÇAISE



TRIPLE ACTIONS:

- ÉGOUTTAGE
- TRI PAR VIBRATION
- TRI PAR ROTATION DES ROULEAUX



SOCMA®

inox innovation

LA TRÉMIE VIBRANTE

Le principe de fonctionnement de la trémie vibrante Viniclean®

La trémie vibrante présente différents intérêts. Le premier est de répartir de façon homogène la vendange sur l'ensemble de la surface de sa grille afin de tamiser efficacement les jus et les petits résidus indésirables. Le second est d'orienter le flux de matière à l'horizontale de façon à faciliter et à optimiser le travail des rouleaux du viniclean. Ce dispositif vibrant, de 1100 mm de large, est équipé d'une grille démontable instantanément et sans outil (1), permettant d'adapter l'ajourage de celle-ci (3mm, 5mm ou 7mm) à la taille des baies du cépage à traiter ou aux petits déchets à éliminer (baies vertes, baies sèches ou atrophiées, petits escargots). Sous la grille se trouve un bac, équipé d'un raccord en mâcon 50, dans lequel est placée une grille (ou en option une vis d'évacuation automatique des déchets) séparant les déchets solides du liquide (2).



VINICLEAN®

Cet outil de tri à 15 rouleaux, équipés de garnitures plastiques souples, à écartement réglable sur deux axes permet une éjection précise du végétal et de tout autre déchet dont la taille est supérieure à celle de la baie de raison (rafles, pétiotes, feuilles, escargots, morceaux de souche...). Les reliefs et la matière souple de nos rouleaux trieurs ont été spécialement conçus par notre bureau d'étude pour une accroche optimale du végétal sans trituration du fruit. L'écartement réglable en instantané des rouleaux (3) allié à une possibilité de réglage en latéral de l'écartement des reliefs (4) permet un calibrage précis et adapté à tout type de cépage.


LES OPTIONS DE LA TRÉMIE VIBRANTE VINICLEAN



Grille en inox

Grille en inox de trémie vibrante supplémentaire


- Existe en 3mm, 5 mm et 7 mm d'ouverture



Vis d'évacuation des déchets

Vis d'évacuation automatique des déchets situé sous la grille de la trémie vibrante. Cette option remplace la grille d'égouttage positionnée au-dessus du bac à jus qui nécessite d'être nettoyée régulièrement.

- Vis sans fin souple avec moto réducteur et raccordement électrique.
- Auge inox perforée et microbillée.



Tapis d'évacuation des déchets

Le tapis est à double sens de rotation. L'inversion du sens de marche permet également de positionner un contenant à déchet de chaque côté du tapis d'évacuation de façon à inverser le sens de rotation le temps de vider le contenant plein d'un côté pendant que l'autre se remplit côté opposé.

Ce tapis d'éjection des déchets est équipé d'un tambour moteur, d'une bande à chevrons de 300 mm de large et d'un système de détente de bande permettant un nettoyage rapide et précis.

SOCMA[®]



ZA du Castellas
599, avenue du Col de Chèvre
11100 Montredon-des-Corbières



+(33) 04 68 41 50 30



socma@socma.info



socma.info